Телефон: +7 (812) 327-01-52, e-mail: info@nevaline.com.ru
ИНН 7810580440, КПП 781001001, ОГРН 1107847055821, ОКПО 64310376
ООО «Невалайн», 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер А

Техническое предложение на поставку закупку комплекта оборудования для проведения перегонки согласно ГОСТ Р 52247

Комплектация: артикул 8-31498

ТЗ №7-ГПН-МНПЗ Комплект оборудования для проведения перегонки согласно ГОСТ Р 52247	**артикул**			производитель
Колба круглодонная 1000-24/40 анализов по ГОСТу 52247-2004 (ASTM D4929) Россия 5-03341	5-03341	2	шт	Посуда
Холодильник Либиха 300-24/40-24/40 для анализов по ГОСТу 52247-2004 (ASTM D4929) Россия 5-03344	5-03344	2	шт	Посуда
Цилиндр 250-24/40 для анализов по ГОСТу 52247-2004 (ASTM D4929) градуированный Россия 5-03821	5-03821	2	шт	Посуда
Адаптер 24/40-24/40 вакуумный (алонж) по ГОСТу Р 52247-2004 (ASTM D4929) ТС Россия ТС 5-03318	5-03318	3	шт	Посуда
Сосуд охлаждающий для анализов по ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D4929) Россия 5-03822	5-03822	1	шт	Посуда
Адаптер 24/40 -24/40-24/40 по ГОСТу 52247-2004 (ASTM D4929) 5-03345	5-03345	2	шт	Посуда
Адаптер 24/40 для термометра по ГОСТу 52247-2004 (ASTM D4929) 5-03587	5-03587	2	шт	Посуда
Зажим-фиксатор шлиф-соединений КШ24 по ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D4929) (проволочный) 5-03902	5-03902	8	шт	Посуда
Подставка корковая 140мм для колб 1000 мл 5-03537	5-03537	2	шт	Посуда
Смазка вакуумная Dow Corning (Molykote High Vacuum Grease) 50 г 8-01467	8-01467	1	шт	Реактив
Колбонагреватель ESF-4110S (1000мл) Экросхим 2-16986	2-16986	1	шт	ИО
Регулятор напряжения ES-2100 лабораторный Экросхим 2-15643	2-15643	2	шт	ИО-опция
Охладитель А300 циркуляционный Термэкс 2-42253	2-42253	0	шт	Не указан в ТЗ
Шланг силиконовый 10х2 с термоизоляцией Термэкс 8-03544	8-03544	4	м	ИО-опция
Трубка медицинская силиконовая 8х1,5 3 кг 2-32135	2-32135	3	кг	ИО-опция
Хомут червячный с ключом, 8-12мм, ширина полосы 9мм, нерж.сталь 8-09402	8-09402	10	шт	ИО-опция

Термометр ASTM 2C -5...+300°C Россия Термоприбор 6-00328	6-00328	2	шт	СИ
Штатив ПЭ-2700 лабораторный Экросхим 2-58080	2-58080	2	шт	Всп.Об.
Трубка медная 1/4" х 0,76 мм х 15 м 7-81807	7-81807	1	шт	Всп.Об.
ЗИП:				
Колба круглодонная 1000-24/40 анализов по ГОСТу 52247-2004 (ASTM D4929) Россия Россия 5-03341	5-03341	1	шт	Посуда
Адаптер 24/40 -24/40-24/40 по ГОСТу 52247-2004 (ASTM D4929) 5-03345	5-03345	1	шт	Посуда
Адаптер 24/40 для термометра по ГОСТу 52247-2004 (ASTM D4929) 5-03587	5-03587	1	шт	Посуда
Адаптер 24/40-24/40 вакуумный (алонж) по ГОСТу Р 52247-2004 (ASTM D4929) ТС Россия ТС 5-03318	5-03318	1	шт	Посуда

Документация

- руководство по эксплуатации;
- описание необходимых подключений и рекомендации по установке и сборке
- первичная аттестация по ГОСТ 2177

Все сопроводительные документы на русском языке.

Сервисные услуги:

- установка, наладка, запуск и гарантийное обслуживание в течение 1 года;

ООО «Невалайн» предоставляет письменные гарантии, обеспечивающие сервисное обслуживание, и подтверждение фирмы - изготовителя на право проведения сервисного обслуживания.

Гарантии покупателя

Бесперебойная эксплуатация в течение 1 года.

Обеспечение условий проведения перегонки для определения хлорорганических соединений ГОСТ Р 52247.

Прочие условия - наличие сервисного центра.

Условия поставки - ДДУ. Москва, страховка.